Testrapport Kiezen op Afstand Browser Compatibliteits Test

> Augustus 2006 Dit document heeft 25 pagina's

Document historie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Autorisatie
0.1	30-07-2006	Opzet	
0.2	29-08-2006	Typografische wijzigingen doorgevoerd	

Plaats document

De bron van dit document is te vinden in:

D:\TEST-KOA\PDTEST\TRTEST\BrowserCompatibilitytest\Testrapport BCT 0.2JG-AO.doc

Verwijder -KOA\PDTE Projectdocu Testrapport ytest\Testra

Inhoudsopgave

1	Δίσοι	meen //	
'	11	Inleiding	
	12	Referenties	
	1.2 1	Apmerkingen	
2	Toeti	nlan	
2	21	Scone van het testen 5	
	2.1	Organisatie/ rollen/ verantwoordelijkheden	
	2.2	Testomaeving(en)	
	2.0	Browsers en Operating Systems	
ર	Z.U.1 Testi	resultaten	
Ő	3.1	Testresultaten Voting Window 7	
	311	Algemeen 7	
	312	Schermen 7	
	313	Afgesloten 16	
	314	17 Output	
	32	Testresultaten FAT registratie (eFormulieren)	
	3.2.1	Algemeen 18	
4	Conc	clusie	

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In dit document worden de resultaten van de Browser Compatibiliteits Test voor Kiezen op Afstand beschreven.

1.2 Referenties

Nr	Referentie	Versie
1	Master Test Plan Kiezen op Afstand	0.26
2	Testplan BCT Kiezen op Afstand	0.6
3	Testcases BCT	0.3
4	Flow Voting Pages	(26-06-2006)
5	RIES-2007 Schermen Vote collection	0.1
6	FO Kiezen op Afstand	3.4

1.3 Opmerkingen

Enkele algemene opmerkingen aangaande het uitvoeren van de test.

- De Voting Window (stemdienst) als het registratie onderdeel (eFormulieren) zijn getest.
 De overige componenten waren zijn nog niet beschikbaar voor het testteam en maken ook geen onderdeel van de browsercompatibiliteitsscope.
- Beide omgevingen worden beheerd door externe partijen. De test op de Voting Window is op afstand uitgevoerd op de omgeving zoals deze in beheer is bij Surfnet. De test op het registratie onderdeel is uitgevoerd bij ter beschikking gestelde testomgeving van het project eFormulieren.
- De ontwikkelde Voting Window was nog deels in ontwikkeling tijdens het testtraject. Derhalve is de BCT ook nog een keer uitgevoerd nadat een aangepaste versie door het Waterschapshuis is opgeleverd.

2 Testplan

2.1 Scope van het testen

De FAT test bestaat uit de volgende componenten:

Functionele systeemtest Voting Window

Met de functionele systeemtest wordt getest of de functionele werking van de Voting Window voldoet aan de eisen. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.

De testuitvoering vindt plaats per scherm:

- SSL
- Welkom
- Start
- Selecteren Politieke Partij
- Selecteren kandidaat
- Bevestiging selectie
- Versturen

- Statusoverzicht
- Technische Steminformatie
- Stemcode onbekend
- Voortijdig afsluiten
- Afsluiten
- Afdrukken technische stem
- Opslaan technische stem

Voor elk van deze schermen is een checklist opgesteld, waarbij het specifieke testgeval en de uitvoervoorspelling zijn opgenomen.

Functionele systeemtest eFormulier

Met de functionele test systeemtest worden de registratie formulier(en) getest, waar een kiezer zich kan registreren om zich aan te melden als kiezer bij de gemeente Den Haag. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.

De testuitvoering vindt plaats per scherm:

- Introductie
- Verblijf
- Stemwijze
- Gegevens kiezer
- Stemgegevens
- Formulier afdrukken
- Afsluiting
- PDF

2.2 Organisatie/ rollen/ verantwoordelijkheden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verantwoordelijkheden binnen de teststrategie:

Testsoort	Verantwoordelijke rol
Browser Compatibiliteits Test	Testteam Kiezen op Afstand

2.3 Testomgeving(en)

1) Functionele systeemtest Votingwindow

De testactiviteiten door het testteam Kiezen op Afstand zijn uitgevoerd in de omgeving welke in beheer is bij Surfnet en uiteindelijk tot productieomgeving zal worden verheven. De omgeving is ingericht met een representatieve set testdata ten behoeve van het testen van verschillende aspecten van het systeem. De test die is uitgevoerd wordt een blackbox test genoemd. Er is geen toegang tot andere onderdelen van de infrastructuur om bijvoorbeeld te verifiëren wat wel/niet wordt opgeslagen in de database.

2) Functionele systeemtest registratie (eFormulieren)

De testactiviteiten zijn uitgevoerd door het testteam Kiezen op Afstand in verschillende (platform) omgevingen die uiteindelijk ook door de eindgebruikers kunnen worden gebruikt. De omgeving is ingericht door de het project eFormulieren. Deze test die is uitgevoerd is een blackbox test.

2.3.1 **Browsers en Operating Systems**

De browsercompatibiliteitstest is uitgevoerd worden onder een aantal verschillende Operating Systems en met verschillende browsers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende combinaties van Operating Systems en browsers waaraan de webapplicaties worden getoets bij de testuitvoering.

Platform Browser	Windows XP Professional SP2	Windows 2000	SuSe Linux 9.0 (KDE 3.1.4)	MacOS X (10.3) ¹
Safari 1.0.3 ²				Х
Opera 9.0	X			
Opera 8.54	X			
Konqueror 3.1.4			X	
Mozilla FireFox 1.5.0.4	Х	Х		Х
Mozilla FireFox 1.0.4	Х			
Internet Explorer 7 beta 3	X			
Internet Explorer 6	X	Х		
Netscape 8.1	X			

De geteste versie van MacOS X (versie 10.3 of 'Panther') is niet de meest recente versie van het besturingssysteem (versie 10.4 of 'Tiger'). Dit, omdat de meest recente versie niet beschikbaar is voor het testteam. ² Als gevolg van het gebruik van MacOS X versie 10.3, is het niet mogelijk om de meest recente versie van de Safari browser

^{(2.0} of Safari RSS), daar deze enkel onder 10.4 of hoger draait.

3 Testresultaten

Enkele algemene opmerkingen aangaande het uitvoeren van de functionele test van de Voting Window.

Tijdens de browsertest staan drie uitgangspunten voorop bij de bepaling van de prioriteit van de bevindingen:

- Er wordt gefocussed op een juiste functionele werking van het systeem onder de browser / OS combinatie. De applicatie dient correct te functioneren;
- Browsers dienen correct met 128 bits SSL encryptie te werken;
- Er zijn geen storende of belemmerende afwijkingen in de weergave;
- Er zijn geen onhandige of 'slordige' afwijkingen in de weergave.

3.1 **Testresultaten Voting Window**

3.1.1 Algemeen

3.1.1.1 SSL

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?	
BT1L1F1	Domein beschikt over een certificaat	De communicatie met de website is beveiligd door middel van SSL		
	1. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3: De tekst op de site over controleren SSL gaat nie op voor Safari (kan niet klikken op slotje) – BUGID 334			

3.1.2 Schermen

3.1.2.1 SSL Waarschuwing

Testgeval	Beschr	ijving	Uitvoervoorspelling	OK?	
BT2L1F1	Schern	nopbouw	Scherm is correct opgebouwd.		
			Teksten zijn juist.		
	1.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Het venster blijft beperkt to	ot een	
	[maximum hoogte. Als het vens	ter vergroot wordt, gaat het middelste fra	me	
		(met de tekst) niet mee. Er wor	dt gebruik gemaakt van een scrollbar. (D	it	
		geldt voor alle schermen) – BU	IGID 20		
	2.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: / De tekst "Klik op 'verder'	om	
		door te gaan" is erg klein (Dit g	eldt voor alle pagina's) – BUGID 329		
	3.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Onhover-texten doen het r	niet.	
		Er is gebruik gemaakt van alt-a	attirbuten ipv title-attributen. – BUGID 328	3	
	4.	Windows XP Professional SP2 / Opera 9: Het venster blijft beperkt tot een			
		maximum hoogte. Als het venster vergroot wordt, gaat het middelste frame			
		(met de tekst) niet mee. Er wor	(met de tekst) niet mee. Er wordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (Dit		
		geldt voor alle schermen) – BUGID 20			
	5.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om d	loor	
		te gaan" is erg klein (Dit geldt v	oor alle pagina's)- BUGID 329		
	6.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 9: Onhover-texten doen het niet	. Er is	
		gebruik gemaakt van alt-attirbu	gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen – BUGID 328		
	7.	MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3:	Voor alle schermen geldt dat het gebruil	< van	
		TAB om naar een volgende bu	tton / invoerveld te gaan, beperkt mogelij	k is.	
		De onderste buttons (wijzigen/s	stoppen/verder)worden niet meegenome	า	

	BUGID 340		
BT2L1F2	Stoppen	Button 'Stoppen' leidt naar het scherm 'Afsluiten'	\boxtimes
BT2L1F3	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Welkom'	\boxtimes

3.1.2.2 Welkom

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L2F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	
	 Windows XP F maximum hoo (met de tekst) geldt voor alle Windows XP F door te gaan" i Windows XP F Er is gebruik g Windows XP F maximum hoo (met de tekst) geldt voor alle Windows XP F te gaan" is erg Windows XP F te gaan" is erg 	Professional SP2 / Opera 8.54: Het venster blijft beperkt tot gte. Als het venster vergroot wordt, gaat het middelste fram niet mee. Er wordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (Dit schermen) – BUGID 20 Professional SP2 / Opera 8.54: / De tekst "Klik op 'verder' or s erg klein (Dit geldt voor alle pagina's) – BUGID 329 Professional SP2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het nie emaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. – BUGID 328 Professional SP2 / Opera 9: Het venster blijft beperkt tot eer gte. Als het venster vergroot wordt, gaat het middelste fram niet mee. Er wordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (Dit schermen) – BUGID 20 Professional SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om do klein (Dit geldt voor alle pagina's)- BUGID 329 Professional SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om do klein (Dit geldt voor alle pagina's)- BUGID 329	een ne m et. n ne Dor Er is
BT2L2F2	Stoppen	Button 'Stoppen' leidt naar het scherm 'Afsluiten'	\boxtimes
BT2L2F3	Terug	Button 'Terug' leidt naar het scherm 'SSL Waarschuwing'	
BT2L2F4	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Start'	
BT2L2F5	link www.kiezenuithetb	uitenland.nl De link www.kiezenuithetbuitenland.nl opent de pagina in een nieuw venster	

3.1.2.3 Start

Testgeval	Beschr	rijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L3F1	Schermopbouw		Scherm is correct opgebouwd.	
			Teksten zijn juist. Screenshot	
		······································	representeert correcte stemkaart.	
	1.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Het venster blijft beperkt to	ot een
		maximum hoogte. Als het vens	ter vergroot wordt, gaat het middelste fra	me
		(met de tekst) niet mee. Er wor	dt gebruik gemaakt van een scrollbar. (D	it
geldt voor alle schermen) – BUGID 20		IGID 20		
	2.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: / De tekst "Klik op 'verder'	om
		door te gaan" is erg klein (Dit g	eldt voor alle pagina's) – BUGID 329	
	3.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Onhover-texten doen het r	niet.
		Er is gebruik gemaakt van alt-a	attirbuten ipv title-attributen. – BUGID 328	}
	4.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 9: Het venster blijft beperkt tot e	en
		maximum hoogte. Als het vens	ter vergroot wordt, gaat het middelste fra	me
		(met de tekst) niet mee. Er wor	dt gebruik gemaakt van een scrollbar. (D	it
		geldt voor alle schermen) – BU	GID 20	

	 Windows XP Professional SP2 te gaan" is erg klein (Dit geldt Windows XP Professional SP2 gebruik gemaakt van alt-attirbu SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3. niet. BUGID 360. 	2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om door voor alle pagina's)- BUGID 329 2 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet. Er i uten ipv title-attributen – BUGID 328 1.4 (KDE 3.1.4): CSS class op titel doet het		
BT2L3F2	Stoppen	Button 'Stoppen' leidt naar het scherm		
BT2L3F3	Terug	Button 'Terug' leidt naar het scherm		
BT2L3F4	Stemcode 1 onjuist; Stemcode 2 juist	foutmelding "Uw stemcode (deel 1) wordt niet herkend. Controleer de code en probeer opnieuw."		
BT2L3F5	Stemcode 1 juist; Stemcode 2 onjuist	foutmelding "Uw stemcode (deel 2) wordt niet herkend. Controleer de code en probeer opnieuw."		
BT2L3F6	Stemcode 1 onjuist; Stemcode 2 onjuist	foutmelding "Uw stemcode (deel 1) wordt niet herkend. Controleer de code en probeer opnieuw."		
BT2L3F7	Invoer velden	wanneer er wordt ingevoerd vanaf het eerste textveld (eerste deel stemcode 1), dan verspringt de cursor automatisch naar de volgende velden, tot aan het veld toegangscode.		
	 Windows XP Professional SP2 / Opera 8.54: Als de invoervelden aan één stuk door worden ingevuld, wordt de code niet goed ingevuld. Het eerste karakter van het volgend veld wordt overschreven door het tweede karakter. BUGID 218 Windows XP Professional SP2 / Opera 9: Als de invoervelden aan één stuk door worden ingevuld, wordt de code niet goed ingevuld. Het eerste karakter van het volgend veld wordt overschreven door het tweede karakter. BUGID 218. SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3.1.4 (KDE 3.1.4): Er wordt niet automatisch naar het volgende veld gesprongen bij het invoeren van de stemcode. BUGID 348 			
BT2L3F8	BUGID 348. Gebruik L en O in stemcode L wordt vertaald naar 1, O naar 0 1. Windows XP Professional SP2 / Opera 8.54: Bij het invullen van de letters L of O, dan worden deze achteraan de string geplaatst. De volgorde is dan niet meer goed. Ze worden wel omgezet naar de cijfers 1 en 0. BUGID 19 2. Windows XP Professional SP2 / Opera 9: Bij het invullen van de letters L of O, dan worden deze achteraan de string geplaatst. De volgorde is dan niet meer goed. Ze worden wel omgezet naar de cijfers 1 en 0. BUGID 19 3. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3: Het vertalen van L naar 1 en O naar 0 werkt niet. Als er een L (CAP of small) wordt ingevoerd dan komt er IL in het scherm te staan, idem O. BUGID 315. 4. SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3.1.4 (KDE 3.1.4): O's en L's worden niet omgezet naar 0 / 1. BUGID 302.			

3.1.2.4 Selecteren Politieke Partij

Testgeval	Besch	rijving Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L4F1	Scherr	nopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	
	1.	Windows XP Professional SP2 / Internet Explorer 7 (beta 3): De lijst met	

	 politieke partijen wordt afgeb Windows XP Professional SF maximum hoogte. Als het ver (met de tekst) niet mee. Er w 	roken na 2 partijen.BUGID 300 22 / Opera 8.54: Het venster blijft beperkt tot nster vergroot wordt, gaat het middelste fram ordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (Dit	een 1e	
	geldt voor alle schermen) – E 3. Windows XP Professional SF	BUGID 20 22 / Opera 8.54: / De tekst "Klik op 'verder' o	m	
	door te gaan" is erg klein (Dit 4. Windows XP Professional SF	geldt voor alle pagina's) – BUGID 329 22 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het nie	et.	
	Er is gebruik gemaakt van alt	-attirbuten ipv title-attributen BUGID 328	ارمم	
	weergegeven. Hij "breekt" als	s er gestopt wordt. BUGID 331	oea	
	6. Windows XP Professional SF	6. Windows XP Professional SP2 / Opera 9: Het venster blijft beperkt tot een		
	(met de tekst) niet mee. Er w	ordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (Dit	le	
	geldt voor alle schermen) – E	UGID 20 12 / Opera 0: De teket "Klik en 'verder' en de	or	
	te gaan" is erg klein (Dit geld	t voor alle pagina's)- BUGID 329	100	
	8. Windows XP Professional SF	22 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet. I	Er is	
	9. Windows XP Professional SF	2 / Opera 9: De floating DIV wordt niet goed		
	weergegeven. Hij "breekt" als 10 MAC OSX (10.3) / Safari 1.0	er gestopt wordt. BUGID 331 3: De tabel met de politieke groeperingen st	aan	
	erg dicht bij elkaar. Layout te	chnisch niet mooi. BUGID 336	aun	
	11. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0. de eerder geselecteerde optie	3: Bij het selecteren van meerdere opties bli es een kleurtie houden. Ze worden niet mee	jven r	
	wit. Ene keer wordt bij het sel	ecteren van een optie de gehele optie gekle	urd,	
	wel, andere keer siechts het begin	1. Soms verdwijnt de kieur bij het deselecten 1339		
	12. MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5	i: buttons zijn misvormd. BUGID 341	1	
	navigatiebuttons) wordt halve	rwege de lijst met partijen weergegeven, dw	net /ars	
DT01 450	over de opties heen. BUGID	316		
BI2L4F2	Stoppen	Statusoverzicht		
BT2L4F3	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Lijst X'	\boxtimes	
BT2L4F4	Scrolldiv weergegeven	Er wordt een floating div weergegeven		
		kunnen worden weergegeven op het		
		scherm.	not	
	navigatiebuttons) wordt halve	rwege de lijst met partijen weergegeven, dw	ars	
	over de opties heen. BUGID	316		
BT2L4F5	Scrolldiv verborgen bij korte lijst	De floating div is verborgen als alle		
		weergegeven		
	Deze test is niet uitgevoerd, daar het	testteam de testdata niet kan beïnvloeden		
BT2L4F6	Scrolldiv verborgen bij einde lijst	De floating div wordt verborgen wanneer de gebruiker tot onderaan de lijst heeft gescrolled.		
	1. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.	3: Als de scrollbar naar beneden wordt		
	gescrolled, dan blijft er een kl	ein geel streepje staan van de div in het ven	ster	
	2. SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3	.1.4 (KDE 3.1.4): De scrolldiv wordt altijd		
1	weergegeven en niet verborg	en. BUGID 351		

BT2L4F7	Scrolldi scroller	v weergegeven bij omhoog 1	De floating div wordt weer weergegeven wanneer de gebruiker omhoog scrollt.		
	1.	MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 gescrolled komt de gele div nie verschijnt de div weer. BUGID	Als de scrollbar nu naar boven wordt it terug. Pas als de scrollbar losgelaten w 338	ordt,	
BT2L4F8	Blanco		De optie 'Blanco' wordt altijd onderaan het scherm weergegeven, onafhankelijk van eventueel scrollen.		
	1.	Windows XP Professional SP2 gewoon onderaan de lijst en ni 134	/ Internet Explorer 6: De optie blanco sta et als aparte optie die altijd in beeld is. Bl	at JGID	
	2.	 Windows XP Professional SP2 / Internet Explorer 7 (beta 3): De optie t staat gewoon onderaan de lijst en niet als aparte optie die altijd in beel BUGID 134 			
	3.	3. Windows XP Professional SP2 / Firefox 1.0.4: De optie blanco staat gev onderaan de lijst en niet als aparte optie die altijd in beeld is. BUGID 13			
	4.	Windows XP Professional SP2 onderaan de lijst en niet als ap	7 Firefox 1.5: De optie blanco staat gewo arte optie die altijd in beeld is. BUGID 13	on 4	
	5.	Windows XP Professional SP2 staat gewoon onderaan de lijst BUGID 134	/ Netscape Navigator 8.1: De optie blanc en niet als aparte optie die altijd in beeld	io is.	
	6.	Windows 2000 / Internet Explo de lijst en niet als aparte optie	rer 6: De optie blanco staat gewoon onde die altijd in beeld is. BUGID 134	raan	
	7.	Windows 2000 / Firefox 1.0.4: I lijst en niet als aparte optie die	De optie blanco staat gewoon onderaan o altijd in beeld is. BUGID 134	le	
	8.	SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3. onderaan de lijst en niet als ap	1.4 (KDE 3.1.4): De optie blanco staat ge arte optie die altijd in beeld is. BUGID 134	woon 4	
BT2L4F9	Geen k	euze partij	foutmelding "Er is geen politieke groepering gekozen. Selecteer de politieke groepering van uw keuze en ga verder."		

3.1.2.5 Lijst X

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L5F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist.	
	 Windows XP Professional SP 	2 / Opera 8.54: Het venster blijft beperkt to	ot een
	maximum hoogte. Als het ven	ster vergroot wordt, gaat het middelste fra	me
	(met de tekst) niet mee. Er wo	ordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (D	it
	geldt voor alle schermen) – B	UGID 20	
	Windows XP Professional SP	2 / Opera 8.54: / De tekst "Klik op 'verder'	om
	door te gaan" is erg klein (Dit	geldt voor alle pagina's) – BUGID 329	
	Windows XP Professional SP	2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het r	niet.
	Er is gebruik gemaakt van alt-	attirbuten ipv title-attributen. – BUGID 328	\$
	Windows XP Professional SP	2 / Opera 8.54: De floating DIV wordt niet	goed
	weergegeven. Hij "breekt" als	er gestopt wordt. BUGID 331	
	Windows XP Professional SP	2 / Opera 9: Het venster blijft beperkt tot e	en
	maximum hoogte. Als het ven	ster vergroot wordt, gaat het middelste fra	me
	(met de tekst) niet mee. Er wo	ordt gebruik gemaakt van een scrollbar. (D	it
	geldt voor alle schermen) – B	JGID 20	
	Windows XP Professional SP	2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om o	loor
	te gaan" is erg klein (Dit geldt	voor alle pagina's)- BUGID 329	

	 Windows XP Professional SP2 gebruik gemaakt van alt-attirbu Windows XP Professional SP2 weergegeven. Hij "breekt" als 6 MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 gescrolled, dan blijft er een kle (dit hoort geheel te verdwijnen MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 gescrolled komt de gele div nie verschijnt de div weer. BUGID MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 gemaakt van alt-attirbuten ipv MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 gemaakt van alt-attirbuten ipv MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 blijven de eerder geselecteerde meer wit. Ene keer wordt bij he gekleurd, andere keer slechts deselecten wel, andere keer ni MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5: SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3. weergegeven en niet verborge 	 2 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet uten ipv title-attributen – BUGID 328 2 / Opera 9: De floating DIV wordt niet goe er gestopt wordt. BUGID 331 : Als de scrollbar naar beneden wordt in geel streepje staan van de div in het ve).BUGID 337 : Als de scrollbar nu naar boven wordt et terug. Pas als de scrollbar losgelaten w 338 : Onhover-texten doen het niet. Er is gebi title-attributen. BUGID 328 : Bij het selecteren van meerdere opties e opties een kleurtje houden. Ze worden et selecteren van een optie de gehele opt het begin. Soms verdwijnt de kleur bij het et. BUGID 339 buttons zijn misvormd. BUGID 341 1.4 (KDE 3.1.4): De scrolldiv wordt altijd n. BUGID 351 	. Er is ed enster rordt, ruik niet ie
BT2L5F2	Stoppen	Button 'Stoppen' leidt naar het scherm 'Statusoverzicht'	
BT2L5F3	Wijzigen	Button 'Wijzigen' leidt naar het scherm 'Selecteren Politieke Partii'	
BT2L5F4	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Bevestiging Geselecteerde Kandidaat'	\boxtimes
BT2L5F5	Scrolldiv weergegeven	Er wordt een floating div weergegeven indien er meer kandidaten zijn dan er kunnen worden weergegeven op het scherm.	
	 Windows XP Professional SP2 verdwijnt 'ergens achter' bij hel SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3. niet correct. BUGID 349 	: / Internet Explorer 7 (beta 3): De scrolldi t naar beneden scrollen. BUGID 304 1.4 (KDE 3.1.4): De layout van de scrolldi	v v is
BT2L5F6	Scrolldiv verborgen bij korte lijst	De floating div is verborgen als alle kandidaten op het scherm staan weergegeven	
	1. SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3. weergegeven en niet verborge	1.4 (KDE 3.1.4): De scrolldiv wordt altijd n. BUGID 351.	
BT2L5F7	Scrolldiv verborgen bij einde lijst	De floating div wordt verborgen wanneer de gebruiker tot onderaan de lijst heeft gescrolled.	
BT2L5F8	Scrolldiv weergegeven bij omhoog scrollen	De floating div wordt weer weergegeven wanneer de gebruiker omhoog scrollt.	\boxtimes
BT2L5F9	Geen keuze kandidaat	foutmelding "Er is geen kandidaat ingevuld. Selecteer de kandidaat van uw keuze en ga verder."	
BT2L5F10	Keuze kandidaat	Gekozen kandidaat wordt meegenomen naar volgende scherm	\boxtimes

3.1.2.6 Bevestiging Geselecteerde Kandidaat

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?		
BT2L6F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.			
	 Windows XP Professional SF door te gaan" is erg klein (Dit 	2 / Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o geldt voor alle pagina's). BUGID 329	m		
	 Windows XP Professional SF Er is gebruik gemaakt van alt 	2. Windows XP Professional SP2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het niet. Er is gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328			
	 Windows XP Professional SF te gaan" is erg klein (Dit geldt 	Windows XP Professional SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om door te gaan" is erg klein (Dit geldt voor alle pagina's) BUGID 329			
	 Windows XP Professional SP gebruik gemaakt van alt-attirk 	 Windows XP Professional SP2 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet. Er is gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328 			
BT2L6F2	Wijzigen	Button 'Wijzigen' leidt naar het scherm 'Lijst X'	\boxtimes		
BT2L6F3	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Versturen'	\boxtimes		

3.1.2.7 Versturen

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L7F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	
BT2L7F2	Auto-forward	Na het versturen van de stem wordt automatisch doorverwezen naar het scherm 'Statusoverzicht'	

3.1.2.8 Statusoverzicht

Testgeval	Beschr	ijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L8F1	Schern	nopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	
	1.	Windows XP Professional SP2 door te gaan" is erg klein (Dit c	/ Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o reldt voor alle pagina's), BUGID 329	m
	2.	Windows XP Professional SP2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het niet. Er is gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328		
	3.	Windows XP Professional SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om door te gaan" is erg klein (Dit geldt voor alle pagina's) BUGID 329		
	4.	Windows XP Professional SP2 gebruik gemaakt van alt-attirbu	/ Opera 9: Onhover-texten doen het niet iten ipv title-attributen. BUGID 328	. Er is
	5.	MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3: BUGID 328	: Mouse-over bij de groene vinkjes werkt	niet.
BT2L8F2	Afsluite	n	Button 'Afsluiten' leidt naar het scherm 'Afgesloten'	\boxtimes
BT2L8F3	Technie	ek	Button 'Techniek' leidt naar het scherm 'Technische Steminformatie'	\boxtimes

3.1.2.9 Technische Steminformatie

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L9F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		i eksten zijn juist.	
	1. Windows XP Prof	essional SP2 / Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o	m
	door te gaan" is e	rg klein (Dit geldt voor alle pagina's). BUGID 329	
	Windows XP Prof	essional SP2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het r	niet.
	Er is gebruik gem	aakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328	
	Windows XP Prof	essional SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om d	loor
	te gaan" is erg kle	ein (Dit geldt voor alle pagina's) BUGID 329	
	4. Windows XP Prof	essional SP2 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet	. Er is
	gebruik gemaakt	van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328	
	5. Windows XP Prof	essional SP2 / Opera 8.54; De tekst: "Let op! " word	It niet
	in ziin aoed weerd	negeven. Van de laatste regel is alleen de bovenkant t	е
	zien de onderkan	t verdwijnt in de lichtgrijze balk eronder. BUGID 333	~
BT2L9F2	Opslaan	Button 'Opslaan' leidt tot het openen	
		van een popup en het opslaan van de	
		technische stem op de computer van	
		de gebruiker	
	1. Windows XP Prof	essional SP2 / Firefox 1.0.4: Er verschijnt geen opslaa	ın-
	dialoog. BUGID 3	01	

	-			
	2.	Windows XP Professional SP2	/ Firefox 1.5: Er verschijnt geen opslaan-	-
		dialoog BUGID 301		
	3.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Er verschijnt geen opslaar	1-
		dialoog. BUGID 301		
	4.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 9: Er verschijnt geen opslaan-	
		dialoog. BUGID 301		
	5,	Windows XP Professional SP2	/ Netscape Navigator 8.1: Er verschijnt g	jeen
	}	opslaan-dialoog. BUGID 301		
	6.	Windows 2000 / Firefox 1.0.4: I	Er verschijnt geen opslaan-dialoog. BUG	ID
		301		
	7.	MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3:	Er verschijnt geen opslaan-dialoog. BUC	SID
		301		
}	8.	MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5:	Er verschijnt geen opslaan-dialoog. BUG	SID
		301		
	9.	SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3.1	1.4 (KDE 3.1.4): Er verschijnt geen opslaa	an-
		dialoog. BUGID 301		
BT2L9F3	Printen		Button 'Printen' leidt tot het openen	
			van een popup en het printen van de	
	ĺ		technische stem bij de computer van	j LJ
			de gebruiker	
	1.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 8.54: Er verschijnt geen opslaan	1-
		dialoog. BUGID 301.		
	2.	Windows XP Professional SP2	/ Opera 9: Er verschijnt geen opslaan-	
		dialoog. BUGID 301.		
	3.	MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3	Er verschijnt geen opslaan-dialoog. BUG	ID
		301.		
BT2L9F4	Afsluite	n	Button 'Afsluiten' leidt naar het scherm	
			'Afgesloten'	

3.1.2.10 Toegangscode niet correct

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L10F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	n.v.t
BT2L10F2	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Start'	n.v.t

3.1.2.11 Niet bekend

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L11F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist.	
	 Windows XP Profession 	onal SP2 / Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o	m
	door te gaan" is erg kl	ein (Dit geldt voor alle pagina's). BUGID 329	
	Windows XP Profession	onal SP2 / Opera 8.54: Onhover-texten doen het r	niet.
	Er is gebruik gemaakt	van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328	
	Windows XP Profession	onal SP2 / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om o	door
	te gaan" is erg klein (D	Dit geldt voor alle pagina's) BUGID 329	
	Windows XP Profession	onal SP2 / Opera 9: Onhover-texten doen het niet	. Er is
	gebruik gemaakt van a	alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328	
BT2L11F2	Verder	Button 'Verder' leidt naar het scherm	
		'Start'	

3.1.2.12 Afsluiten

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L12F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist.	
	 Windows XP Professional SF door te gaan" is erg klein (Dif Windows XP Professional SF Er is gebruik gemaakt van alf Windows XP Professional SF te gaan" is erg klein (Dit geld Windows XP Professional SF gebruik gemaakt van alt-attirf 	 ¹² / Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o geldt voor alle pagina's). BUGID 329 ¹² / Opera 8.54: Onhover-texten doen het r -attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328 ¹² / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om d voor alle pagina's) BUGID 329 ¹² / Opera 9: Onhover-texten doen het niet buten ipv title-attributen. BUGID 328 	m hiet. door . Er is
BT2L12F2	Terug	Button 'Terug' leidt naar het vorige scherm	\boxtimes
BT2L12F3	Verder	Button 'Verder' leidt naar www.bzk.nl	\square

3.1.3 Afgesloten

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT2L13F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist.	
	1. Windows XP Professional SP2	: / Opera 8.54: De tekst "Klik op 'verder' o	m
	door te gaan" is erg klein (Dit geldt voor alle pagina's). BUGID 329		
	Windows XP Professional SP2	: / Opera 8.54: Onhover-texten doen het i	niet.
	Er is gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328		
	 Windows XP Professional SP2 	: / Opera 9: De tekst "Klik op 'verder' om (door
	te gaan" is erg klein (Dit geldt v	/oor alle pagina's) BUGID 329	
	 Windows XP Professional SP2 	: / Opera 9: Onhover-texten doen het niet	. Er is
	gebruik gemaakt van alt-attirbuten ipv title-attributen. BUGID 328		
BT2L13F2	Auto-forward	Na het versturen van de stem wordt	
		automatisch doorverwezen naar	
		www.bzk.nl	

3.1.4 Output

3.1.4.1 Opgeslagen Technische Stem

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT3L1F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist.	

3.1.4.2 Printout Technische Stem

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT3L1F2	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist.	

3.2 Testresultaten FAT registratie (eFormulieren)

3.2.1 Algemeen

3.2.1.1 Scherm Introductie

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L1F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist. Enkel eerste 2 menuitems (Introductie en Verblijf) worden getoond.	
	MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5 Linker-b weergegeven:	order van de rechter button is niet	
BT4L1F2	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 1 Registreren	

3.2.1.2 Scherm Verblijf

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L2F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist. Enkel eerste 2	
		menuitems (Introductie en Verblijf)	
		worden getoond. Knop "Opslaan en	
		verder"wordt getoond.	
	1. MAC OSX (10.3) / Firefox 1	.5 Linker-border van de rechter button is	niet
	weergegeven:		
	2. Windows XP Professional S	SP2 / Firefox 1.0.4: Opties staan heel dich	nt
	tegen elkaar aan (radiobutto	on direct naast het label van de vorige op	tie)
	3. Windows XP Professional S	SP2 / Firefox 1.5: Opties staan heel dicht	tegen
	elkaar aan (radiobutton dire	ct naast het label van de vorige optie)	
	4. Windows XP Professional S	SP2 / Firefox 1.5: Button niet volledig	
	weergegeven: linker-border	niet zichtbaar	
	5. Windows XP Professional S	SP2 / Netscape Navigator 8.1: Opties staa	an
	heel dicht tegen elkaar aan	(radiobutton direct naast het label van de	2
	vorige optie)		
	6. Windows 2000 / Safari 1.0.3	3: Opties staan heel dicht tegen elkaar aa	in
	(radiobutton direct naast he	t label van de vorige optie)	
	7. MAC OSX (10.3) / Firefox 1	.5: Opties staan heel dicht tegen elkaar a	an
	(radiobutton direct naast he	t label van de vorige optie)	· ·
	8. MAC OSX (10.3) / Firefox 1	.5: Linker-border van de rechter button is	niet
	weergegeven		
	9. SuSe Linux 9.0 / Konqueror	3.1.4 (KDE 3.1.4): Opties staan heel dic	nt
	tegen elkaar aan (radiobutto	on direct naast het label van de vorige op	tie)
BI4L2F2	"Wonen buiten Nederland" = ja	De velden "Laatste woonplaats	
		Nederland", "datum vertrek" en	
		"woonachtig Antillen/Aruba" worden	
BI4L2F3	"Wonen buiten Nederland" = nee	De velden "Laatste woonplaats	\square
		Nederland", "datum vertrek" en	<u> </u>

		"woonachtig Antillen/Aruba" worden	
BT4L2F4	"Wonen buiten Nederland" leeg en verder	Foutmelding "Beantwoord de volgende vraag a.u.b.: Woont u buiten Nederland?"	
BT4L2F5	"Woonachtig Aruba/Antillen" = ja	Velden "langer dan 10 jaar" en "Welke periode(n) heeft u in Nederland gewoond?" worden getoond.	
BT4L2F6	"Woonachtig Aruba/Antillen" = nee	Velden "langer dan 10 jaar" en "openbare dienst Aruba/Antillen" worden verborgen.	
BT4L2F7	"langer dan 10 jaar" = ja	Veld "openbare dienst Aruba/Antillen" wordt verborgen.	
BT4L2F8	"langer dan 10 jaar" = nee	Veld "openbare dienst Aruba/Antillen" wordt getoond.	
BT4L2F9	"openbare dienst Aruba/Antillen" = ja	Veld "Onder welk ministerie?" wordt getoond.	
BT4L2F10	"openbare dienst Aruba/Antillen" = nee	Veld "Onder welk ministerie?" wordt verborgen en veld "Voert u een gemeenschappelijke huishouding" wordt getoond.	
BT4L2F11	"Voert u een gemeenschappelijke huishouding" = ja		\boxtimes
BT4L2F12	"Voert u een gemeenschappelijke huishouding" = nee	Tekst "U mag niet stemmen" wordt getoond; Knop "Opslaan en verder" wordt verborgen	
BT4L2F13	"Verblijf buiten Nederland ivm beroep" = ja	Tekst "U mag niet stemmen" wordt verborgen; Knop "Opslaan en verder" wordt getoond	
BT4L2F14	"Verblijf buiten Nederland ivm beroep" = nee	Tekst "U mag niet stemmen" wordt getoond; Knop "Opslaan en verder" wordt verborgen	
BT4L2F15	"Datum van vertrek" ongeldig en verder	Foutmelding "Dit is een ongeldige datum. Vul bijvoorbeeld '02-01-2006' in voor 2 januari 2006."	
BT4L2F16	"Datum van vertrek" in toekomst en verder	Geen foutmelding	\boxtimes
BT4L2F17	Link "hier" in tekst "U mag niet stemmen"	Systeem sluit het venster.	
	 Windows XP Professional S afgesloten; Windows XP Professional S Windows XP Professional S niet afgesloten (alleen in Fir 4. Windows 2000 / Firefox 1.0. MAC OSX (10.3) / Firefox 1 	SP2 / Firefox 1.0.4: Venster wordt niet SP2 / Firefox 1.5: Venster wordt niet afges SP2 / Netscape Navigator 8.1: Venster wo refox modus) .4: Venster wordt niet afgesloten .5: Scherm wordt niet gesloten	sloten ordt
BT4L2F18	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 0 Introductie	\square
BT4L2F19	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 3 Stemwijze	
	1. SuSe Linux 9.0 / Konqueror 3.1.4 klikken op 'verder'. In een enkel gev	(KDE 3.1.4): De gehele browser crasht b al crashte zelfs de KDE schil om SuSe.	oij het

3.2.1.3 Scherm Stemwijze

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L3F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist. Alle menuitems worden getoond. (Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken, Afsluiting)	
	 Windows XP Professional SP2 elkaar aan (radiobutton direct r Windows XP Professional SP2 weergegeven: linker-border nie MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3 (radiobutton direct naast het la MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5: (radiobutton direct naast het la MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5: weergegeven 	 / Firefox 1.0.4: Opties staan heel dicht te haast het label van de vorige optie) / Firefox 1.5: Button niet volledig et zichtbaar : Opties staan heel dicht tegen elkaar aar bel van de vorige optie) Opties staan heel dicht tegen elkaar aan bel van de vorige optie) Upties staan heel dicht tegen elkaar aan bel van de vorige optie) Linker-border van de rechter button is nie 	egen n
BT4L3F2	Stemwijze leeg en verder	Foutmelding "Beantwoord de volgende vraag a.u.b.: Op welke wijze wilt u stemmen?."	\boxtimes
BT4L3F3	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 2 Verblijf	\boxtimes
BT4L3F4	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 4 Gegevens kiezer	\boxtimes

3.2.1.4 Scherm Gegevens kiezer

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L4F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist. Alle menuitems	
		worden getoond.	
	 Windows XP Professional SP2 	? / Internet Explorer 7 (beta 3): Tooltip is	niet
	volledig leesbaar (loopt uit het	scherm rechts)	
	 Windows XP Professional SP2 	? / Firefox 1.0.4: Opties staan heel dicht	tegen
	elkaar aan (radiobutton direct	naast het label van de vorige optie)	
	 Windows XP Professional SP2 	? / Firefox 1.5: Button niet volledig	
	weergegeven: linker-border nie	et zichtbaar	
	4. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3	: Opties staan heel dicht tegen elkaar aa	n
	(radiobutton direct naast het la	bel van de vorige optie)	
	5. MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5:	Opties staan heel dicht tegen elkaar aar	า
	(radiobutton direct naast het la	bel van de vorige optie)	
	6. MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5:	Linker-border van de rechter button is n	let
	weergegeven	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F
BT4L4F2	"Voornaam" leeg en verder	Foutmelding "Beantwoord de	\square
		volgende vraag a.u.b.: Voornaam."	
BT4L4F3	"Emailadres 1" ongeldig en verder	Foutmelding "Dit is een ongeldig e-	\bowtie
		mailadres. Een geldig e-mailadres	
		bevat een '.' en een '@'. Wijzig het e-	
	········	mailadres."	
BT4L4F4	"Emailadres 1" leeg en verder	Foutmelding "Beantwoord de	
		volgende vraag a.u.b.: E-mailadres."	
BT4L4F5	"Emailadres 2" ongeldig en verder	Foutmelding "Dit is een ongeldig e-	

		mailadres. Een geldig e-mailadres bevat een '.' en een '@'. Wijzig het e- mailadres."	
BT4L4F6	"Emailadres 2" leeg en verder	Foutmelding "Beantwoord de volgende vraag a.u.b.: E-mailadres."	\boxtimes
BT4L4F7	"Emailadres 1" niet gelijk aan "Emailadres 2" en verder	Foutmelding "U heeft niet hetzelfde e- mailadres ingevuld. Wijzig het e- mailadres"	\boxtimes
BT4L4F8	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 2 Stemwijze	\boxtimes
BT4L4F9	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 4 Stemgegevens	\boxtimes

3.2.1.5 Scherm Stemgegevens

Testgeval	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L5F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.	
		Teksten zijn juist. Alle menuitems	
		worden getoond.	L
	1. Windows XP Professional SP2	2 / Internet Explorer 7 (beta 3): Tooltip is	niet
	volledig leesbaar (loopt uit het	scherm rechts)	
	2. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.0.4: Opties staan heel dicht t	egen
-	elkaar aan (radiobutton direct i	naast het label van de vorige optie)	
}	3. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.5: Button niet volledig	
	weergegeven: linker-border nie	et zichtbaar	
	4. MAC OSX (10.3) / Satari 1.0.3	: Opties staan heel dicht tegen elkaar aa	in
	(radioputton direct naast net la	Del van de vorige optie)	
	5. WAG OSA (10.3) / FileIox 1.5.	opties staan neer dicht tegen eikaar aar	1
	6 MAC OSX (10.3) / Eirofox 1.5:	Linker berder van de reebter butten is n	int
	weergegeven	Linker-border van de recitter button is in	iet
BT41 5F2	"Afwijkend postadres" = ja	Velden "Geef het buitenlandse	
		postadres op" "Postadres"	
		"Postcode", "Woonplaats" en "Land"	
		worden getoond	
BT4L5F3	"Afwijkend postadres" = nee	Velden "Geef het buitenlandse	\square
		postadres op", "Postadres",	
		"Postcode", "Woonplaats" en "Land"	
		worden verborgen.	
BT4L5F4	"Voornaam gemachtigde" leeg en	Foutmelding "Beantwoord de	\square
	verder	volgende vraag a.u.b.: Voornaam	
		gemachtigde."	
BT4L5F5	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 3	\boxtimes
		Gegevens kiezer	
BT4L5F6	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 5	\square
		Overzicht	

3.2.1.6 Scherm Formulier afdrukken

Testcase	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?
BT4L6F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn juist. Alle menuitems worden getoond.	
	1. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.0.4: Opties staan heel dicht t	egen
	elkaar aan (radiobutton direct	naast het label van de vorige optie)	
	2. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.0.4: De 'opslaan' button heef	t een
	grijs vlak rechts ervan		
}	 Windows XP Professional SP2 	2 / Firefox 1.5: Button niet volledig	
	weergegeven: linker-border nie	et zichtbaar	
	4. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.5: De 'opslaan' button heeft	een
	grijs vlak rechts ervan		
	5. Windows XP Professional SP2	27 Opera 8.54: De 'opsiaan' button heeft	een
}	grijs vlak rechts ervan	A Anara (). De leveleent butter heeft eer	
	0. Windows AP Professional SP2	opera 9. De opsiaan button neen eer	i grijs
	7 Windows 2000 / Eirofox 1.0.4:	Do 'onslaan' button beeft oon grijs vlak r	ochte
	ervan	De opsidan button neen een gijs vlak i	Conta
	8 MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5:	Linker-border van de rechter button is ni	et
	weergegeven		0.
BT4L6F2	Scherm 1 t/m 4 niet allen	Enkel melding zichtbaar: "Dit scherm	
	geaccordeerd	kan niet getoond worden. Vul eerst	
		alle voorgaande schermen".	
BT4L6F3	Link "openen"	PDF wordt geopend	
	1. MAC OSX (10.3) / Safari 1.0.3: De	e PDF wordt geopend vanuit een popup.	De
	PDF zelf opent zelf nog een applicati	ie. Het eerste scherm blijft echter nog int	act.
BT4L6F4	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 4	
	-	Stemgegevens	
BT4L6F5	Verder	Systeem verwijst door naar Scherm 6	\boxtimes
BT41 6F6	Ziin de gegevens juist ingevuld = nee	Systeem verwijst automatisch door	
		naar Scherm 1 Verbliif	
BT4I 6F7	Ziin de gegevens juist ingevuld = ja	Button "opslaan en verder" zichtbaar	
	Lin as gogorono jakornigoraid ja	Ballon opolaan on toraor zionibaar	K-Y

3.2.1.7 Scherm Afsluiting

Testcase	Beschrijving	Uitvoervoorspelling	OK?	
BT4L7F1	Schermopbouw	Scherm is correct opgebouwd.		
		worden getoond.		
BT4L7F2	Scherm 1 t/m 4 niet allen	Enkel melding zichtbaar: "Dit scherm	\square	
	geaccordeerd	kan niet getoond worden. Vul eerst		
		alle voorgaande schermen"		
BT4L7F3	Link "hier"	Systeem sluit het venster		
	1. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.0.4: Venster wordt niet afges	loten	
	2. Windows XP Professional SP2	2 / Firefox 1.5: Venster wordt niet afgeslo	ten	
	Windows XP Professional SP2	2 / Netscape Navigator 8.1: Venster word	lt niet	
]	afgesloten (alleen in Firefox m	afgesloten (alleen in Firefox modus)		
	4. Windows 2000 / Firefox 1.0.4:	Venster wordt niet afgesloten		
	5. MAC OSX (10.3) / Firefox 1.5:	Scherm wordt niet gesloten		

BT4L7F4	Terug	Systeem verwijst door naar Scherm 7	
		PDF afdrukken	

4 Conclusie

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de Voting Window onder de verschillende browsers en operating systemen nog een aantal bevindingen naar voren zijn gekomen die als hinderlijk worden ervaren.

Vooruit lopende op de definitieve versie van Internet Explorer 7.0 is er nog een blokkerende bevinding geconstateerd, die het verder uitbrengen van de stem niet meer mogelijk maakt. Deze bevindingen dienen voor in productie name te zijn opgelost en zullen in de regressietest wederom getest worden.

De bevindingen die gedurende de BCT naar voren zijn gekomen staan in onderstaand tabel weergegeven.

Testomgeving	Prio 1	Prio 2	Prio 3	Prio 4	
Windows XP Professional SP2/		19, 20, 301, 328, 331, 218	329		
Opera 9.0					
Windows XP Professional SP2 /		19, 20, 218 301, 328, 331	329		
Opera 8.54		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Windows XP Professional SP2 /		301		134	
Mozilla FireFox 1.5.0.4					
Windows XP Professional SP2 /		301		134	
Mozilla FireFox 1.0.4					
Windows XP Professional SP2 /	300			134, 304	
Internet Explorer 7 beta 3					
Windows XP Professional SP2 /				134	
Internet Explorer 6					
Windows XP Professional SP2 /		301		134	
Netscape 8.1					
Windows 2000 / Mozilla FireFox		301		134	
1.5.0.4					
Windows 2000 / Internet Explorer 6				134	
SuSe Linux 9.0		301, 316	348, 360, 349, 351	134, 302	
(KDE 3.1.4) / Konqueror 3.1.4					
MacOS X (10.3) / Safari 1.0.3 ³		301, 315, 334, 340	336, 337, 338, 339		
MacOS X (10.3) / Mozilla FireFox 1.5.0.4		301	341		

Voting Window

Registratie (eFormulieren)

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de registratie (eFormulieren) onder de verschillende browsers en operating systemen een aantal bevindingen naar voren zijn gekomen die als hinderlijk worden ervaren.

Deze bevindingen zijn in nader overleg met het project eFormulieren besproken en zullen voor de in productie name te zijn opgelost en zullen in de regressietest wederom getest worden.

³ Als gevolg van het gebruik van MacOS X versie 10.3, is het niet mogelijk om de meest recente versie van de Safari browser (2.0 of Safari RSS) te gebruiken, daar deze enkel onder 10.4 of hoger draait.