

Testrapport
Kiezen op Afstand
Accessibility Test

Juli 2006

Dit document heeft 22 pagina's

Document historie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Autorisatie
0.1	24-07-2006	Concept opzet	
0.2	31-08-2006	Opmerkingen van review testmedewerker verwerkt	

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Referenties.....	4
1.3	Opmerkingen.....	4
2	Testplan.....	5
2.1	Scope van het testen.....	5
2.2	Organisatie/ rollen/ verantwoordelijkheden.....	6
2.3	Testomgeving(en).....	6
3	Testresultaten.....	7
3.1	Testresultaten Voting Window.....	7
3.2	Testresultaten FAT registratie (eFormulieren).....	14
4	Conclusie.....	21

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In dit document worden de resultaten van een functionele test voor Kiezen op Afstand beschreven. Dit omvat zowel Voting Window als het eFormulier KOA dat gebruikt om kiezers te registreren.

1.2 Referenties

Nr	Referentie	Versie
1	Master Test Plan Kiezen op Afstand	0.25
2	Testplan Accessibility Test Kiezen op Afstand	0.4
3	Testcases AT	0.1
4	Flow Voting Pages	(26-06-2006)
5	RIES-2007 Schermen Vote collection	0.1
6	FO Kiezen op Afstand	3.4
7	Webrichtlijnen van de overheidwebsites, Zie http://www.webrichtlijnen.overheid.nl	

1.3 Opmerkingen

Enkele algemene opmerkingen aangaande het uitvoeren van de test.

- De Voting Window (stemdienst) als het registratie onderdeel (eFormulieren) zijn getest. De overige componenten waren zijn nog niet beschikbaar voor het testteam en maken ook geen onderdeel van de accessibility test.
- Beide omgevingen worden beheerd door externe partijen. De test op de Voting Window is op afstand uitgevoerd op de omgeving (versie van 05-07-2006) zoals deze in beheer is bij Surfnet. De test op het registratie onderdeel is uitgevoerd bij ter beschikking gestelde testomgeving van het project eFormulieren (versie van 20-07-2006).
- De geteste Voting Window was nog deels in ontwikkeling tijdens het testtraject.

2 Testplan

2.1 Scope van het testen

De AT test bestaat uit de volgende componenten:

- *Functionele systeemtest Voting Window*

Met de functionele systeemtest wordt getest of de functionele werking van de Voting Window voldoet aan de eisen. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.

De testuitvoering heeft plaats gevonden per scherm:

- SSL
- Welkom
- Start
- Selecteren Politieke Partij
- Selecteren kandidaat
- Bevestiging selectie
- Versturen
- Statusoverzicht
- Technische Steminformatie
- Stemcode onbekend
- Voortijdig afsluiten
- Afsluiten
- Afdrukken technische stem
- Opslaan technische stem

Voor elk van deze schermen is een checklist opgesteld, waarbij het specifieke testgeval en de uitvoervoorspelling zijn opgenomen.

- *Functionele systeemtest eFormulier*

Met de functionele test systeemtest worden de registratie formulier(en) getest, waar een kiezer zich kan registreren om zich aan te melden als kiezer bij de gemeente Den Haag. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.

De testuitvoering heeft plaatsgevonden op de volgende onderdelen:

- Introductie
- Verblijf
- Stemwijze
- Gegevens kiezer
- Stemgegevens
- Formulier afdrukken
- Afsluiting
- PDF

2.2 Organisatie/ rollen/ verantwoordelijkheden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verantwoordelijkheden binnen de teststrategie:

Testsoort	Verantwoordelijke rol
Accessibility Test	Testteam Kiezen op Afstand

2.3 Testomgeving(en)

1) Functionele systeemtest Votingwindow

De testactiviteiten door het testteam Kiezen op Afstand zijn uitgevoerd in de omgeving welke in beheer is bij Surfned en uiteindelijk tot productieomgeving zal worden verheven. De omgeving is ingericht met een representatieve set testdata ten behoeve van het testen van verschillende aspecten van het systeem. De test die is uitgevoerd wordt een blackbox test genoemd. Er is geen toegang tot andere onderdelen van de infrastructuur om bijvoorbeeld te verifiëren wat wel/niet wordt opgeslagen in de database.

2) Functionele systeemtest registratie (eFormulieren)

De testactiviteiten zijn uitgevoerd door het testteam Kiezen op Afstand in verschillende (platform) omgevingen die uiteindelijk ook door de eindgebruikers kunnen worden gebruikt. De omgeving is ingericht door de het project eFormulieren. Deze test die is uitgevoerd is een blackbox test.

De gebruikte hardware:

- Dell Latitude laptop:
 - Processor: Pentium M 760 (2.00Ghz w/ 533Mhz FSB)
 - Intern geheugen: 512MB (2x256) PC3200-DDR2 (400Mhz)
 - Schermresolutie: 1024x768 pixels

De gebruikte software:

- Windows XP Professional SP2
- Internet Explorer 6.0
- AIS Web Accessibility Toolbar NL 1.2
- W3C Markup Validation Service v0.7.2
- W3C CSS Validator version 2.0

3 Testresultaten

3.1 Testresultaten Voting Window

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.1.1	Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik HTML of XHTML voor de structuur van de site en CSS voor de vormgeving ervan.	<input type="checkbox"/>
	Er wordt een element gebruikt voor de kop van de pagina. Dit geldt voor de volgende schermen (BUGID 366): - Info ssl, Info Welkom, Selectie kandidaat	
R-pd.1.3	Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals CSS en client-side script: optionele technologie dient de informatie op de site en het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.	<input type="checkbox"/>
	Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.2.1	Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0 volgens de W3C specificaties voor de markup van overheidswebsites.	<input type="checkbox"/>
	This page is not Valid -//W3C//DTD html 4.01//EN!. (BUGID 367) Dit geldt voor de volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.	
R-pd.2.2	Gebruik geen markup die in de W3C specificaties staat aangemerkt als deprecated (achterhaald).	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.2.3	Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 alleen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant onmogelijk of onwenselijk is.	n.v.t.
R-pd.2.4	Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Strict variant.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.2.5	Gebruik geen frames op overheidswebsites. Gebruik daarom ook niet van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Frameset variant.	<input type="checkbox"/>
	De gehele webapplicatie is ingesloten in een frame. (BUGID 368) Dit geldt voor de volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.	
R-pd.2.6	Gebruik CSS Level-2.1 volgens de W3C specificatie voor het vormgeven van overheidswebsites.	<input type="checkbox"/>
	Er worden CSS hacks gebruikt (_height) CSS valideert niet (BUGID 369). Dit geldt voor de volgende pagina's, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.3.1	Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende markup.	<input type="checkbox"/>
	Geen H-tags. Kop wordt met CSS aangekleed binnen een div. (BUGID 370). Dat geldt voor de volgende pagina's, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen	
R-pd.3.2	Gebruik markup voor kopregels die de hiërarchie van de informatie op de pagina uitdrukken.	<input type="checkbox"/>
	Geen H-tags. Kop wordt met CSS aangekleed binnen een div. (BUGID 370). Dat geldt voor de volgende pagina's, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen	
R-pd.3.4	Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen.	<input type="checkbox"/>
	Het allesomvattende frame maakt wel gebruik van meerdere 's achter elkaar (BUGID 371). Dat geldt voor de volgende pagina, info ssl.	
R-pd.3.5	Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.3.13	Gebruik ol (ordered list) en ul (unordered list) elementen voor het aangeven van lijsten.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.4.1	Produceer unieke, onveranderende URL's	<input type="checkbox"/>
	URL is overal gelijk, als gevolg van het frame. BUGID 373. Dit geldt voor de volgende pagina's, info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.	
R-pd.4.2	Dynamisch gegenereerde URL's dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.4.3	Vermijd het gebruik van sessies in URL's.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.4.4	Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van informatie.	n.v.t.
R-pd.4.5	Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door de server.	<input type="checkbox"/>
	Redirect gaat via het script, niet via HTTP headers. BUGID 374 Dit geldt voor de volgende pagina, Versturen	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.5.1	In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te bieden.	n.v.t.

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.6.1	Elk HTML of XHTML document moet beginnen met een geldige doctype declaratie.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.7.1	Het alt (alternative) attribuut dient te worden gebruikt op ieder img (image) en area element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.2	Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van tooltips.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.3	Gebruik geen d-links op overheidswebsites. Het gebruik van het longdesc (long description) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.4	Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-lege alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te stellen de link te volgen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.5	Geef bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area element een effectieve alternatieve tekst aan via het alt attribuut.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.6	Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS geplaatst te worden. Informatieve afbeeldingen dienen door HTML geplaatst te worden.	<input type="checkbox"/>
	lightbulb image is decoratief, BUGID 375. Dit geldt voor de volgende pagina's, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat	
R-pd.7.7	Het gebruik van CSS Image Replacement technieken die worden toegepast op essentiële informatie wordt afgeraden.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.8.1	Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.2	Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links.	<input type="checkbox"/>
	Klik op verder om terug te gaan. Niet logisch, BUGID 376. Dit geldt voor de volgende pagina, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend	
R-pd.8.3	Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link naartoe leidt.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.4	Geef voldoende informatie over de bestemming van een link om onaangename verrassingen voor de bezoeker te voorkomen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.5	Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: maak de scriptfunctionaliteit een uitbreiding op de basisfunctionaliteit van de link.	<input type="checkbox"/>
	Navigatie zijn javascript-links zonder alternatieve links. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend.	
R-pd.8.8	Links moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.9	Voorzie in een logische volgorde van de links op de pagina. Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tabvolgorde van links af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van de pagina door toetsenbordgebruikers.	<input type="checkbox"/>
	1. Scherm Invoer stemcodes. Volgorde is nu plotseling: Verder, Stoppen, Terug. Op vorige pagina was dit Verder, Terug, Stoppen, BUGID 377. 2. Scherm Selectie kandidaat. Volgorde is nu plotseling: Wijzigen, Verder, Stoppen, BUGID 378.	
R-pd.8.10	Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.14	Links op overheidswebsites dienen niet zonder waarschuwing automatisch nieuwe vensters te openen.	<input type="checkbox"/>
	Kiezenuithetbuitenland.nl wordt in een nieuw venster geopend zonder waarschuwing. BUGID 379. Dit geldt voor de volgende pagina, Info Welkom	
R-pd.8.16	Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.17	Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e-mail adres, mag alleen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.18	Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te verhullen voor spam robots.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.19	Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden gepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet.	n.v.t.
R-pd.8.21	Serveer bestanden met het correcte MIME type.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.22	Open links naar downloadbare bestanden niet in een automatisch nieuw venster.	<input type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
	Popups bij opslaan en/of printen technische stem, BUGID 380. Dat geldt voor de volgende pagina, Overzicht Technische stem.	
R-pd.8.23	Server downloadbare bestanden niet met opzet een onbekend of incorrect MIME type om de browser tot een bepaald gedrag te dwingen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.9.1	CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet gemengd te worden met de HTML broncode.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.9.2	Pagina's dienen bruikbaar te blijven wanneer CSS door een webbrower niet ondersteund wordt.	<input type="checkbox"/>
	Namen lijsten staan niet naast bullets, dus onduidelijke welke bullet voor welke lijst is. Scrolldiv wordt onderaan weergegeven, hetgeen niet nuttig lijkt. Dit geldt voor pagina, Selectie politieke groepering en Selectie kandidaat. BUGID 410, BUG411.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.10.1	Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door kleur overbrengen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.10.2	Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis.	<input type="checkbox"/>
	De kop heeft een andere kleur dan op de andere pagina's. Dit geldt voor de volgende pagina, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 413	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.11.2	Gebruik het th (table header) element voor het beschrijven van een kolom of rij in een tabel met relationele informatie.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.11.4	Gebruik het scope attribuut voor het associëren van tabellabels (th cellen) met kolommen of rijen.	<input type="checkbox"/>
	Er is geen scope-attribuut. Dit geldt voor de pagina's, Status scherm, Overzicht Technische stem. BUGID 414	
R-pd.11.9	Bij het gebruik van tabellen voor layout: gebruik niet meer dan één tabel en gebruik zoveel mogelijk CSS voor de vormgeving van deze tabel.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.11.10	Bij het gebruik van tabellen voor layout: pas geen toegankelijkheidsmarkup toe.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.12.1	Gebruik geen frames op overheidswebsites. Dit geldt voor zowel reguliere frames binnen framesets, als zogenaamde iframes.	<input type="checkbox"/>
	De gehele webapplicatie is ingesloten in een frame. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 368	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.13.1	Gebruik het label element om tekst expliciet met een invoerveld in een formulier te associëren.	<input type="checkbox"/>
	Er worden geen labels gebruikt. Dit geldt voor de volgende pagina's Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat. BUGID 419	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.13.2	Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op formulervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.4	Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.5	Gebruik geen client-side script of formulieren als de enige manier om informatie op de site te bereiken.	<input type="checkbox"/>
	Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 420	
R-pd.13.7	Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en formulierknoppen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.8	Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een privacy verklaring.	<input type="checkbox"/>
	Er is geen privacyverklaring. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 421	
R-pd.13.9	Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formulervelden.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.10	Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.17	Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij de invoervelden waar ze toedoen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.18	Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.14.1	Gebruik geen client-side script voor onmisbare functionaliteit op webpagina's, tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt afgevangen door HTML alternatieven en/of server-side script.	<input type="checkbox"/>
	Zonder javascript werkt de navigatie niet meer. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 420	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.15.1	Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere pagina in de site.	nvt
R-pd.15.2	Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site te staan.	nvt
R-pd.15.3	Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten.	nvt
R-pd.15.4	Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal.	nvt

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.15.5	Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze.	nvt
R-pd.15.6	Specificeer de basistaal van een pagina in de markup.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.15.7	Geef in de markup taalvariaties in de inhoud van pagina's aan.	nvt

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.16.1	Specificeer de karakterset voor webpagina's.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.16.3	Specificeer de karakterset ook via HTTP headers, indien mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.16.4	Gebruik (minstens) het meta element voor het specificeren van de karakterset en plaats dit element zo hoog mogelijk in de head sectie van de markup.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.18.1	Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.	<input type="checkbox"/>
	Het allesomvattende frame overruled de title tags van de verschillende pagina's. Dit geldt voor de volgende pagina's info ssl, Info Welkom, Invoer stemcodes, Selectie politieke groepering, Selectie kandidaat, Bevestigen keuze, Versturen, Status scherm, Overzicht Technische stem, Afsluiten, Vroegtijdig stoppen, Foutsituatie status niet in DB, gebruiker onbekend. BUGID 423	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.22.1	Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke termen en afkortingen.	<input type="checkbox"/>
	SSL, Stemservers... Ik kom om te stemmen, niet om een les techniek. Dit geldt voor de volgende pagina, info ssl, Status scherm, Overzicht Technische stem. BUGID 424, 425.	
R-pd.22.2	Geef bezoekers een 'vluchtroute': mogelijkheden om verder te kunnen gaan als ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het kunnen onmiddellijk kunnen corrigeren van invoerfouten.	<input type="checkbox"/>
	Bij eventueel falen van de scripts is er geen weg terug. Enkel 'stoppen' en 'verder'. Dit geldt voor de volgende pagina, Versturen. BUGID 426	
R-pd.22.3	Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen. Houd rekening met veelgemaakte fouten.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.5	Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de bezoeker de mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te herstellen en laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de terug (back) knop.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.9	Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de bezoeker voor een foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten.	<input checked="" type="checkbox"/>

3.2 Testresultaten FAT registratie (eFormulieren)

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.1.1	Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik HTML of XHTML voor de structuur van de site en CSS voor de vormgeving ervan.	<input type="checkbox"/>
	1. Scherm 0. Introductie. Er wordt gebruik gemaakt van en style="" binnen elements. 2. Scherm 1. Verblijf. Er wordt gebruik gemaakt van , <i> en style="" binnen elements 3. Scherm 2. Stemwijze. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements 4. Scherm 3. Gegevens kiezer. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements 5. Scherm 4. Stemgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements 6. Scherm 5. Formulier afdrukken. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements 7. PDF. nvt 8. Scherm 6. Afsluiting. Er wordt gebruik gemaakt van style="" binnen elements	
R-pd.1.3	Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals CSS en client-side script: optionele technologie dient de informatie op de site en het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.	<input type="checkbox"/>
	Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the 'Reload' button. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.2.1	Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0 volgens de W3C specificaties voor de markup van overheidswebsites.	<input type="checkbox"/>
	This page is not Valid HTML 4.01 Transitional! <link ... /> geen type-attribuut voor <script>-tags. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.2.2	Gebruik geen markup die in de W3C specificaties staat aangemerkt als deprecated (achterhaald).	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.2.3	Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 alleen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant onmogelijk of onwenselijk is.	n.v.t
R-pd.2.4	Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Strict variant.	<input type="checkbox"/>
	Er wordt gebruik gemaakt van HTML 4.01 loose. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.2.5	Gebruik geen frames op overheidswebsites. Gebruik daarom ook niet van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Frameset variant.	n.v.t
R-pd.2.6	Gebruik CSS Level-2.1 volgens de W3C specificatie voor het vormgeven van overheidswebsites.	<input type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
	Fouten in: Ohtml.css, OCmain.css, OCMS.css. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.3.1	Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende markup.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.3.2	Gebruik markup voor kopregels die de hiërarchie van de informatie op de pagina uitdrukken.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.3.4	Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen.	<input type="checkbox"/>
	Er wordt geen gebruik gemaakt van paragraphs maar van div's. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.3.5	Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk.	<input type="checkbox"/>
	 ipv . Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Gegevens kiezer, Formulier afdrukken.	
R-pd.3.13	Gebruik ol (ordered list) en ul (unordered list) elementen voor het aangeven van lijsten.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.4.1	Produceer unieke, onveranderende URL's	<input type="checkbox"/>
	URL is gelijk voor de gehele applicatie. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.4.2	Dynamisch gegenereerde URL's dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.4.3	Vermijd het gebruik van sessies in URL's.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.4.4	Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van informatie.	n.v.t.
R-pd.4.5	Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door de server.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.5.1	In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te bieden.	n.v.t.

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.6.1	Elk HTML of XHTML document moet beginnen met een geldige doctype declaratie.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.7.1	Het alt (alternative) attribuut dient te worden gebruikt op ieder img (image) en area element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.	<input type="checkbox"/>
	Lege alt-teksten, dus geen weergave verplichte velden indien images disabled. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.7.2	Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van tooltips.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.3	Gebruik geen d-links op overheidswebsites. Het gebruik van het longdesc (long description) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.4	Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-lege alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te stellen de link te volgen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.5	Geef bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area element een effectieve alternatieve tekst aan via het alt attribuut.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.7.6	Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS geplaatst te worden. Informatieve afbeeldingen dienen door HTML geplaatst te worden.	<input type="checkbox"/>
	HeadingBullet.gif en logo zijn decoratief, maar zijn hardcoded in de HTML. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.7.7	Het gebruik van CSS Image Replacement technieken die worden toegepast op essentiële informatie wordt afgeraden.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.8.1	Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link.	<input type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
	"Klik hier om het formulier te sluiten". Dit geldt voor de volgende pagina Afsluiting.	
R-pd.8.2	Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links.	<input type="checkbox"/>
	"Openen" wordt wel in de tekst uitgelegd, maar als button op zich is de tekst niet toereikend. Dit geldt voor de pagina Fomulier afdrukken.	
R-pd.8.3	Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link naartoe leidt.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.4	Geef voldoende informatie over de bestemming van een link om onaangename verrassingen voor de bezoeker te voorkomen.	<input type="checkbox"/>
	"openen" wordt wel in de tekst uitgelegd, maar als button op zich is de tekst niet toereikend. Dit geldt voor de volgende pagina Formulier afdrukken.	
R-pd.8.5	Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: maak de scriptfunctionaliteit een uitbreiding op de basisfunctionaliteit van de link.	<input type="checkbox"/>
	Javascript voor downloaden PDF. Dit geldt voor de volgende pagina Formulier afdrukken.	
R-pd.8.8	Links moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.9	Voorzie in een logische volgorde van de links op de pagina. Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tabvolgorde van links af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van de pagina door toetsenbordgebruikers.	<input type="checkbox"/>
	Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier afdrukken.	
R-pd.8.10	Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link.	<input type="checkbox"/>
	Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier afdrukken.	
R-pd.8.14	Links op overheidswebsites dienen niet zonder waarschuwing automatisch nieuwe vensters te openen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.16	Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.17	Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e-mail adres, mag alleen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.18	Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te verhullen voor spam robots.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.19	Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden gepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet.	n.v.t.
R-pd.8.21	Serveer bestanden met het correcte MIME type.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.8.22	Open links naar downloadbare bestanden niet in een automatisch nieuw venster.	<input type="checkbox"/>
	PDF wordt in een nieuw venster geopend. Dit geldt voor de volgende pagina Formulier afdrukken.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.8.23	Server downloadbare bestanden niet met opzet een onbekend of incorrect MIME type om de browser tot een bepaald gedrag te dwingen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.9.1	CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet gemengd te worden met de HTML broncode.	<input type="checkbox"/>
	Er worden style="" attributen gebruikt. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier afdrukken en Afsluiting	
R-pd.9.2	Pagina's dienen bruikbaar te blijven wanneer CSS door een webbrowser niet ondersteund wordt.	<input type="checkbox"/>
	Geen helpteksten meer beschikbaar, hele formulier zichtbaar (dus onduidelijk wat wel/niet in te vullen). Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer en Stemgegevens.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.10.1	Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door kleur overbrengen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.10.2	Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.11.2	Gebruik het th (table header) element voor het beschrijven van een kolom of rij in een tabel met relationele informatie.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.11.4	Gebruik het scope attribuut voor het associëren van tabellabels (th cellen) met kolommen of rijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.11.9	Bij het gebruik van tabellen voor layout: gebruik niet meer dan één tabel en gebruik zoveel mogelijk CSS voor de vormgeving van deze tabel.	<input type="checkbox"/>
	Nested tables. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en afsluiting.	
R-pd.11.10	Bij het gebruik van tabellen voor layout: pas geen toegankelijkheidsmarkup toe.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.12.1	Gebruik geen frames op overheidswebsites. Dit geldt voor zowel reguliere frames binnen framesets, als zogenaamde iframes.	<input type="checkbox"/>
	Er wordt een iframe gebruikt voor het bijhouden van sessies. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.13.1	Gebruik het label element om tekst expliciet met een invoerveld in een formulier te associëren.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.2	Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op formulievelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers.	<input type="checkbox"/>
	Navigatiemenu niet bereikbaar mbv de tab-toets. Tevens: eerst terug, dan opslaan & verder. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens en Formulier afdrukken.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.13.4	Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren.	<input type="checkbox"/>
	Er is een onClick op "Nee, ik wil de gegevens aanpassen". Dit geldt voor de pagina, Formulier aanpassen.	
R-pd.13.5	Gebruik geen client-side script of formulieren als de enige manier om informatie op de site te bereiken.	<input type="checkbox"/>
	Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the 'R'. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.13.7	Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en formulierknoppen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.8	Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een privacy verklaring.	<input type="checkbox"/>
	Er is geen privacy-statement. Dit geldt voor de volgende pagina's, Introductie, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.13.9	Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formulier velden.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.13.10	Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen.	<input type="checkbox"/>
	Lege alt-teksten, dus geen weergave verplichte velden indien images disabled. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.13.17	Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij de invoervelden waar ze toedoen.	<input type="checkbox"/>
	Iemand is in het buitenland geboren en heeft nooit in NL gewoond. Wat vult hij in? Dit geldt voor de volgende pagina, Verblijf.	
R-pd.13.18	Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.14.1	Gebruik geen client-side script voor onmisbare functionaliteit op webpagina's, tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt afgevangen door HTML alternatieven en/of server-side script.	<input type="checkbox"/>
	Your browser has JavaScript turned off. It is necessary to turn JavaScript on to use this service. Open your browser preferences, and enable JavaScript. You do not have to restart your browser or your computer after you enable JavaScript. Simply click the 'Reload' button. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.15.1	Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere pagina in de site.	n.v.t

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.15.2	Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site te staan.	n.v.t.
R-pd.15.3	Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten.	n.v.t.
R-pd.15.4	Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal.	n.v.t.
R-pd.15.5	Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze.	n.v.t.
R-pd.15.6	Specificeer de basistaal van een pagina in de markup.	<input type="checkbox"/>
	Geen lang-attribuut. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	
R-pd.15.7	Geef in de markup taalvarianties in de inhoud van pagina's aan.	<input type="checkbox"/>
	Geen lang-attribuut. Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.16.1	Specificeer de karakterset voor webpagina's.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.16.3	Specificeer de karakterset ook via HTTP headers, indien mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.16.4	Gebruik (minstens) het meta element voor het specificeren van de karakterset en plaats dit element zo hoog mogelijk in de head sectie van de markup.	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.18.1	Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.	<input type="checkbox"/>
	De titel tag is "Online Consultant?". Dit geldt voor de volgende pagina's, Verblijf, Stemwijze, Gegevens kiezer, Stemgegevens, Formulier afdrukken en Afsluiting.	

Richtlijn	Beschrijving	OK?
R-pd.22.1	Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke termen en afkortingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.2	Geef bezoekers een 'vluchtroute': mogelijkheden om verder te kunnen gaan als ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het kunnen onmiddellijk kunnen corrigeren van invoerfouten.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.3	Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen. Houd rekening met veelgemaakte fouten.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.5	Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de bezoeker de mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te herstellen en laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de terug (back) knop.	<input checked="" type="checkbox"/>
R-pd.22.9	Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de bezoeker voor een foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten.	<input checked="" type="checkbox"/>

4 Conclusie

De accessibility test is uitgevoerd op de onderdelen, Voting Window en registratie via eFormulieren.

In de onderstaande tabel is aangegeven welke acceptatiecriteria worden getoetst aan de hand van de accessibilitytest.

NR	Kwaliteitsattribuut	Onderwerp	Eis
BO-03	Bruikbaarheid - Duidelijkheid	Toegankelijkheid	De publieke applicaties dienen te voldoen aan de door de overheid gestelde webrichtlijnen.
FJ-01	Functionaliteit - Juistheid	Linkcontrole	Alle links op de website moeten correct werken. Dit geldt voor de interne/ navigatie links, maar ook de links die naar externe pagina's verwijzen.

1) Voting Window

De accessibility test die is uitgevoerd op Voting Window geeft op de verschillende 'minimale set' van de Webrichtlijnen voor Overheidswebsites een onvoldoende score. Belangrijke oorzaak hiervoor is de relevantie van het gebruik van javascript voor het wel functioneren van de Voting Window. De bevindingen die uit de accesibilitytest naar voren zijn gekomen zullen gedurende de regressietest opnieuw worden geverifieerd.

Onderstaande tabel geeft per richtlijn weer of hieraan wordt voldaan.

Nummer	Richtlijnbeschrijving	Bevinding(en)	Voldoet (J/N)
R-pd.1	Productiefilosofie	366	N
R-pd.2	Bouwen volgens webstandaarden	367, 368, 369	N
R-pd.3	Beschrijvende markup	370, 371	N
R-pd.4	Permanente, unieke URL's	373, 374	N
R-pd.5	Open standaarden	-	J
R-pd.6	Paginastructuur	-	J
R-pd.7	Afbeeldingen en alternatieve tekst	375	N
R-pd.8	Links en navigatie	376, 377, 378, 379, 380	N
R-pd.9	Cascading Style Sheets	410, 411	N
R-pd.10	Kleurgebruik	413	N
R-pd.11	Tabellen	414	N
R-pd.12	Frames	368	N
R-pd.13	Formulieren	419, 420, 421	N
R-pd.14	Client-side script en DOM	420	N
R-pd.15	Talen	-	J
R-pd.16	Karaktercodering	-	J
R-pd.18	Optimalisatie voor zoekmachines	424, 425	N
R-pd.22	Contingency Design	426	N

2) Registratie (eFormulieren)

De accessibility test die is uitgevoerd op eFormulieren geeft op de verschillende 'minimale set' van de Webrichtlijnen voor Overheidswebsites een onvoldoende score. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

- 1) De relevantie van het gebruik van javascript voor het wel functioneren van de registratie.
- 2) De juiste toepassing van valide broncode (HTML).

De bevindingen die uit de accesibilitytest naar voren zijn gekomen zullen gedurende de regressietest opnieuw worden geverifieerd. Deze bevindingen zijn via een spreadsheet kenbaar gemaakt aan het project eFormulieren.

Onderstaande tabel geeft per richtlijn weer of hieraan wordt voldaan.

Nummer	Richtlijnbeschrijving	Voldoet (J/N)
R-pd.1	Productiefilosofie	N
R-pd.2	Bouwen volgens webstandaarden	N
R-pd.3	Beschrijvende markup	N
R-pd.4	Permanente, unieke URL's	N
R-pd.5	Open standaarden	J
R-pd.6	Paginastructuur	J
R-pd.7	Afbeeldingen en alternatieve tekst	N
R-pd.8	Links en navigatie	N
R-pd.9	Cascading Style Sheets	N
R-pd.10	Kleurgebruik	J
R-pd.11	Tabellen	N
R-pd.12	Frames	N
R-pd.13	Formulieren	N
R-pd.14	Client-side script en DOM	N
R-pd.15	Talen	N
R-pd.16	Karaktercodering	J
R-pd.18	Optimalisatie voor zoekmachines	N
R-pd.22	Contingency Design	J